

XS G40-28 | Pohármosogatógép

SKU: 17907

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	39 kg
Dimensions	600 × 550 × 800 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	550
Packaging dimension (De)	600
Packaging dimension (He)	800
External size (Wi)	473
External size (De)	513
External size (Hi)	689
Internal size (Wi)	400
Internal size (De)	400
Internal size (He)	295
Gross weight (kg)	39
Voltage (V/Hz)	230V/50Hz
Noise (dB(A))	48
Power (W)	3070
Water consumption per cycle (l)	2,4
Basket dimensions (mm)	400×400
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	14
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	280
Net weight (kg)	34



PRODUCT DESCRIPTION

XS G40-28 pohármosogatógép a Silanos Extra széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, innovatív vezérlőpanel membrán nyomógommbal és többszínű indító gommbal, digitális kijelző, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél alsó- és felső mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer, hidegvizes öblítés. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, energiatakarékos economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 400×400 mm

Maximális edénymagasság: 280 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 1 csészalj kosár (8 csészealjhoz), 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), ürítőpumpa (S), break tank (H), superinse (R).

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	39 kg
Dimensions	600 × 550 × 800 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	550
Packaging dimension (De)	600
Packaging dimension (He)	800
External size (Wi)	473
External size (De)	513
External size (Hi)	689
Internal size (Wi)	400
Internal size (De)	400
Internal size (He)	295
Gross weight (kg)	39
Voltage (V/Hz)	230V/50Hz
Noise (dB(A))	48
Power (W)	3070
Water consumption per cycle (l)	2,4
Basket dimensions (mm)	400×400
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	14
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	280
Net weight (kg)	34

