

XS H50-40NP | Duplafalú átmenő rendszerű tányérmosogatógép

SKU: 20151

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1500
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	130
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	69
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	120



PRODUCT DESCRIPTION

XS H50-40NP átmenőrendszerű (kalapos) tányér és pohármosogatógép a Silanos Extra széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: Rozsdamentes kivitel, innovatív vezérlőpanel membrán nyomógommbal és többszínű indító gommbal, digitális kijelző, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, energiatakarékos economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz) 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), ürítőpumpa (S), break tank (H), super rinse (R), egyfázisú csatlakozás (M), hidegvizes csatlakozás (F).

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1500
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	130
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	69
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	120

