

AF10BIGBTICE | INOX teleajtós fagylalt- fagyasztószelekrény

**SKU:** 14174

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	194 kg
<b>Dimensions</b>	1060 × 850 × 2200 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1060</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">194</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-25</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">600×800</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">179</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Ipari fagylaltfagyasztó szekrény rozsdamentes kivitelben, dinamikus hűtéssel, trópusi beépített aggregáttal (+40 °C, 60%), önzáródó ajtóval és digitális hőfokjelzővel ellátva. Az ipari fagyasztó automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A nagykonyhai mélyhűtőszekrény paneleinek vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak magassága állítható (110-190 mm), az önzáródó ajtóhoz opcionálisan rendelhető a zár. A fagylaltfagyasztó belsejében levő sarkok lekerekítettek, ez megkönnyíti az eszköz tisztítását. A géphez alapfelszereltségként 5 db, 600×800 mm nagyságú, műanyagbevonatos rácspolc tartozik. 40 °C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén a fagyasztószekrény hűtéstartománya -18-tól -25 °C-ig terjed. Az eszköz 42 darab, 360×165×150 mm méretű fagylaltos tégely tárolására alkalmas.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	194 kg
<b>Dimensions</b>	1060 × 850 × 2200 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1060</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">194</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-25</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">600×800</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">179</a>



