

AF14EKOMBT | INOX teleajtós fagyasztószekevény (GN 2/1)

SKU: 10476

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	174 kg
Dimensions	840 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14EKOMBT INOX teleajtós fagyasztószekevény (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó súly (kg)	159
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	700
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	174
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Ipari fagyasztószelekrény rozsdamentes kivitelben, két ajtóval, dinamikus hűtéssel, beépített trópikus aggregáttal (40 °C, 60%), digitális hőfokszabályozóval. A fagyasztó anyaga rozsdamentes acél, a szigetelés és az ajtók vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak állítható magasságúak (110-190 mm), zár az ajtókhöz opcionálisan rendelhető. A nagykonyhai mélyhűtőszelekrény automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A polchelyek kialakítása fix, a géphez alapfelszereltségként 6 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polc tartozik. GN edények és fiókok behelyezését lehetővé tevő, vertikális és horizontális polctartó sín opióként rendelhető. A gép hűtéstartománya -18-tól -22 °C-ig terjed 40 °C környezeti hőmérséklet és 60 %-os páratartalom esetén.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	174 kg
Dimensions	840 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14EKOMBT INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó súly (kg)	159
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	700
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	174
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

