

AF14EKOMBTPV | INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)

**SKU:** 13688

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	214 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14EKOMBTPV   INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">199</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">214</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2db üveg</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes ipari fagyasztóvitrin két üvegajtóval, belső világítással, ventilációs hűtéssel, digitális vezérlőpanellel és beépített trópusi aggregáttal (40 °C, 60 %). Az üvegajtós fagyasztó automata leolvastással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással működik. A panelek vastagsága 60 mm, a mélyhűtővitrin önzáródó ajtajaihoz opcionálisan rendelhető zár. Az állítható, rozsdamentes lábak magassága 110-190 mm. A polchelyek kialakítása fix, a készülékhez alapfelszereltségként 6 db, GN

2/1 méretű, műanyagbevonatos polc tartozik. Opcióként vertikális és horizontális polctartó sín rendelhető, amely lehetővé teszi fiókok és GN edények elhelyezését. A készülék hőfoktartománya: -18... -22 °C. Ezek az adatok 40 °C környezeti hőmérséklet, 60 % páratartalom esetén érvényesek, eltérő körülmények fennállása esetén a nagykonyhai fagyasztóvitrin teljesítménye is változhat.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	214 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14EKOMBTPV   INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">199</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">214</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2db üveg</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



