

AF14EKOMBTPV | INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)

SKU: 13688

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	214 kg
Dimensions	840 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14EKOMBTPV INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó súly (kg)	199
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	700
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	214
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	2db üveg
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes ipari fagyasztóvitrin két üvegajtóval, belső világítással, ventilációs hűtéssel, digitális vezérlőpanellel és beépített trópusi aggregáttal (40 °C, 60 %). Az üvegajtós fagyasztó automata leolvastással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással működik. A panelek vastagsága 60 mm, a mélyhűtővitrin önzáródó ajtajaihoz opcionálisan rendelhető zár. Az állítható, rozsdamentes lábak magassága 110-190 mm. A polchelyek kialakítása fix, a készülékhez alapfelszereltségként 6 db, GN

2/1 méretű, műanyagbevonatos polc tartozik. Opcióként vertikális és horizontális polctartó sín rendelhető, amely lehetővé teszi fiókok és GN edények elhelyezését. A készülék hőfoktartománya: -18... -22 °C. Ezek az adatok 40 °C környezeti hőmérséklet, 60 % páratartalom esetén érvényesek, eltérő körülmények fennállása esetén a nagykonyhai fagyasztóvitrin teljesítménye is változhat.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	214 kg
Dimensions	840 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14EKOMBTPV INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó súly (kg)	199
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	700
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	214
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	2db üveg
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

