

AF14PKMBT | INOX teleajtós fagyasztószelekrény (GN 2/1)

**SKU:** 21566

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	170 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14PKMBT   INOX teleajtós fagyasztószelekrény (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">155</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">12,68</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">53</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">170</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>

<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">önzáródó ajtók</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rmlábak</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes acélból készült, kétajtós ipari fagyasztószekrény beépített trópusi aggregáttal (40 °C, 60 %), ventilációs hűtéssel. A mélyhűtőszekrény digitális hőfokjelzővel ellátott, a gép hűtéstartománya 40 °C környezeti hőmérséklet, 60 % páratartalom esetén -18-tól -22 °C-ig terjed. A mélyhűtőgép automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. Az ipari fagyasztó 60 mm vastagságú panelekből készült. Az önzáródó ajtókhöz opcionálisan zár rendelhető. A gép magassága 110-190 mm között állítható, rozsdamentes lábakkal szintezhető. A fagyasztószekrény könnyen tisztítható a belső lekerekített sarkoknak köszönhetően. A nagykonyhai fagyasztó belsejében levő, 2x7 db polchely fix kialakítású, ezek között a 6 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonattal ellátott polc szabadon áthelyezhető. Amennyiben 14-nél több polcot szeretne elhelyezni, rendeljen az eszközhöz polctartó síneket!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	170 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14PKMBT   INOX teleajtós fagyasztószelekrény (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">155</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">12,68</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">53</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">170</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>

<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">önzáródó ajtók</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



