

AF14PKMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)

**SKU:** 21580

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14PKMTN   INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">156</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">12,68</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">önzáródó ajtók</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>

**Automatikus leolvasztás** [van](#)  
**Aggregát típusa** [telepített](#)  
**Hőfokszabályzó típusa** digitális



### GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Nagykonyhai hűtő rozsdamentes acélból, beépített, trópusi aggregáttal (40 °C, 60 %), ventilációs hűtéssel. Az ipari hűtőgép hőfoktartománya - 40 °C-os környezeti hőmérséklet és 60 % páratartalom esetén: 0...+10 °C. A hőfok digitális vezérlőpanel segítségével szabályozható. Az eszköz automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A háttérhűtő szigetelésének és két, rozsdamentes ajtajának vastagsága 60 mm. Az önzáródó ajtókhöz zárat opcionálisan tud vásárolni! A hűtőszekrény magassága a rozsdamentes acélból kialakított, állítható lábak (110-190 mm) segítségével szinthezhető. A 2×7 db polchely fix kialakítású, a polcok azonban szabadon mozgathatók. Alapfelszereltségként 6 db, műanyagbevonatos, GN 2/1 méretű polc tartozik az ipari hűtőhöz. Amennyiben 14 darab polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó síneket!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF14PKMTN   INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">156</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">12,68</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">önzáródó ajtók</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú r m lábak</a>

<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Hófokszabályzó típusa</b>	digitális



