

AF14PKMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)

SKU: 21580

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14PKMTN INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó úrtartalom (l)	1300
Nettó súly (kg)	156
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	690
Energiafogyasztás (kW/24h)	12,68
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55,9
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	171
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	önzáródó ajtók
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak

Automatikus leolvasztás [van](#)
Aggregát típusa [telepített](#)
Hőfokszabályzó típusa digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Nagykonyhai hűtő rozsdamentes acélból, beépített, trópusi aggregáttal (40 °C, 60 %), ventilációs hűtéssel. Az ipari hűtőgép hőfoktartománya - 40 °C-os környezeti hőmérséklet és 60 % páratartalom esetén: 0...+10 °C. A hőfok digitális vezérlőpanel segítségével szabályozható. Az eszköz automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A háttérhűtő szigetelésének és két, rozsdamentes ajtajának vastagsága 60 mm. Az önzáródó ajtókhöz zárat opcionálisan tud vásárolni! A hűtőszekrény magassága a rozsdamentes acélból kialakított, állítható lábak (110-190 mm) segítségével szinthezhető. A 2×7 db polchely fix kialakítású, a polcok azonban szabadon mozgathatók. Alapfelszereltségként 6 db, műanyagbevonatos, GN 2/1 méretű polc tartozik az ipari hűtőhöz. Amennyiben 14 darab polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó síneket!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Megnevezés	AF14PKMTN INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Nettó úrtartalom (l)	1300
Nettó súly (kg)	156
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	690
Energiafogyasztás (kW/24h)	12,68
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55,9
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	171
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	önzáródó ajtók
Lábak, kerekek	állítható magasságú r m lábak

Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített
Hófokszabályzó típusa	digitális

