

AF14PKPLUSMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1, LED,zár)

SKU: 21564

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Bruttó súly (kg)	171
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	53
Teljesítmény (W)	760
Energiafogyasztás (kW/24h)	12,68
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Nettó úrtartalom (l)	1300
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	2 LED
Ajtók száma, típusa	2 stainless steel, self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm, door-edge resistance
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)

Automatikus leolvasztás [van](#)

Befogadókapacitás (GN 1/1) [GN 2/1](#)

Nettó súly (kg) [155](#)




MADE IN ITALY

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes ipari fagyasztószelekrény dinamikus hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal, zárral és LED világítással. Az ipari fagyasztó automata leolvasztással és automatikus kondenzvíz-elpárologtatással működik. 40 °C környezeti hőmérséklet és 60 % páratartalom esetén a mélyhűtőszelekrény hőfoktartománya -18-tól -22-ig terjed. A fagyasztógép hőfoka digitális vezérlőpanelen keresztül állítható. A szigetelés és az önzáródó ajtók vastagsága 60 mm, a gép rozsdamentes acélból készült lábainak magassága 110 és 190 mm között állítható. Az ajtózárok benne vannak a gép alapfelszereltségében. A készülék - világítással ellátott - belseje a lekerekített sarkoknak köszönhetően könnyen tisztán tartható. A nagykonyhai fagyasztószelekrény belsejében levő, 2×7 db polchely kialakítása fix, azonban a polcok szabadon áthelyezhetőek. A teleajtós fagyasztó alapfelszereltségében 6 db, műanyagbevonatos, GN 2/1 méretű polc van. Amennyiben 14 darab polcnál többet szeretne a mélyhűtőbe helyezni, rendeljen hozzá vertikális és horizontális polctartó síneket!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Bruttó súly (kg)	171
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	53
Teljesítmény (W)	760
Energiafogyasztás (kW/24h)	12,68
Bruttó úrtartalom (l)	1400
Nettó úrtartalom (l)	1300
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	2 LED
Ajtók száma, típusa	2 stainless steel, self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm, door-edge resistance
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatikus leolvasztás	van

Befogadókapacitás (GN 1/1) [GN 2/1](#)

Nettó súly (kg) [155](#)

