

AF14PKPLUSMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1, LED, zár)

**SKU:** 21565

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">4,73</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-2...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">2 LED</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2 stainless steel, Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Befogadókapacitás (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">155</a>



### GALLERY IMAGES





## PRODUCT DESCRIPTION

Nagykonyhai hűtő beépített trópusi aggregáttal, ventilációs hűtéssel, digitális vezérlőpanellel, zárral és LED megvilágítással. Az ipari hűtőszekrény anyaga rozsdamentes acél, a szigetelés és a két ajtó vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak magassága állítható (110-190 mm). Az önzáródó ajtókhöz tartozó zárok benne vannak a gép alapfelszereltségében. A háttérhűtő automata leolvasztással és automatikus kondenzvíz-párologtatással üzemel. A gép hőfoktartománya: -2...+8 °C. (Ez az érték 40 °C-os külső hőmérsékletre és 60 %-os páratartalomra vonatkozik, eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat.) Az ipari hűtő megvilágított belsejében a 2×7 db polchely fix kialakítású, de a polcok szabadon áthelyezhetők. A géphez - alapfelszereltségként - 6 db, műanyagbevonattal ellátott, GN 2/1 méretű polc tartozik. A háttérhűtőben legfeljebb 14 db polc elhelyezésére van lehetőség. Amennyiben ennél több polcot szeretne elhelyezni, függőleges és vízszintes polctartó sínek rendelése szükséges.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">4,73</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-2...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">2 LED</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2 stainless steel, Self-closing doors with magnetic gasket.</a> <a href="#">Thickness: 60 mm</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Befogadókapacitás (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">155</a>



