


AS-110 INOX Tropical Green Line | Kétkörös trópusi sörhűtő


**SKU:** 16645

## **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	34,5 kg
<b>Dimensions</b>	490 × 690 × 700 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">490</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">640</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">450</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">345</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">621</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">I</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">14/14</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">03.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">32</a>



## GALLERY IMAGES



MODEL	COOLING CAPACITY	RECIRCULATION PUMP	NUMBER OF COOLED BEVERAGES	NET WEIGHT
AS-110 INOX TROPICAL GL	110 L/ HOUR	6	2-6	35,5



## PRODUCT DESCRIPTION

A pult alá helyezhető vízűtéses sörhűtő ideális kisebb éttermek, bárók, vendéglátóhelyek részére. A sörhűtő az AS-80-as modellhez hasonlóan 6 méter kapacitású szivattyúval ellátott, így akár az alagsorból is tökéles sört csapolhat. A hűtőkörök áthaladnak a készülék fedelén, gyors csatlakozással szereltek, ami megkönnyíti az italvezetékek csatlakoztatását. A trópusi kivitelű, INOX sörhűtőhöz felhasznált anyagok megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek és garantálják a gép hosszú élettartamát. A spirálok rozsdamentes acéلبól készülnek. A készülékbe épített hűtési technológiának köszönhetően 45%-kal hatékonyabb működést ért el a gyártó. A pult alatti sörhűtő

folyamatos hűtési kapacitása 60-110 liter/óra, ami azt jelenti, hogy akár 220 korsó hideg sört csapolhat egy óra alatt. "Trópus" agregáttal szerelt kivitel (+43°C környezeti hőmérséklet mellett is kiválóan működik).A készülék 2 db sörspirállal szerelt - további körök külön rendelhetők.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	34,5 kg
<b>Dimensions</b>	490 × 690 × 700 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">490</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">640</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">450</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">345</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">621</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">I</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">14/14</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0.5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">03.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">32</a>

## **Sörhűtő használati utasítás AS.pdf**

[Download](#)

