


AS-110 INOX Tropical Green Line | Kétkörös trópusi sörhűtő


SKU: 16645

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	34,5 kg
Dimensions	490 × 690 × 700 mm
Csomagolási méret (Szé)	690
Csomagolási méret (Mé)	490
Csomagolási méret (Ma)	700
Külső méret (Szé)	640
Külső méret (Mé)	450
Külső méret (Ma)	480
Bruttó súly (kg)	345
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	621
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	I
Csúcsteljesítmény (l/h)	110
Hűtési teljesítmény (l/h)	60
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	14/14
Spirálok átmérője (mm)	8×0,5
Kompresszorkapacitás (Hp)	03.jan
Nettó súly (kg)	32



GALLERY IMAGES



MODEL	COOLING CAPACITY	RECIRCULATION PUMP	NUMBER OF COOLED BEVERAGES	NET WEIGHT
AS-110 INOX TROPICAL GL	110 L/ HOUR	6	2-6	35,5



PRODUCT DESCRIPTION

A pult alá helyezhető vízűtéses sörhűtő ideális kisebb éttermek, bárók, vendéglátóhelyek részére. A sörhűtő az AS-80-as modellhez hasonlóan 6 méter kapacitású szivattyúval ellátott, így akár az alagsorból is tökéles sört csapolhat. A hűtőkörök áthaladnak a készülék fedelén, gyors csatlakozással szereltek, ami megkönnyíti az italvezetékek csatlakoztatását. A trópusi kivitelű, INOX sörhűtőhöz felhasznált anyagok megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek és garantálják a gép hosszú élettartamát. A spirálok rozsdamentes acéلبól készülnek. A készülékbe épített hűtési technológiának köszönhetően 45%-kal hatékonyabb működést ért el a gyártó. A pult alatti sörhűtő

folyamatos hűtési kapacitása 60-110 liter/óra, ami azt jelenti, hogy akár 220 korsó hideg sört csapolhat egy óra alatt. "Trópus" agregáttal szerelt kivitel (+43°C környezeti hőmérséklet mellett is kiválóan működik).A készülék 2 db sörspirállal szerelt - további körök külön rendelhetők.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	34,5 kg
Dimensions	490 × 690 × 700 mm
Csomagolási méret (Szé)	690
Csomagolási méret (Mé)	490
Csomagolási méret (Ma)	700
Külső méret (Szé)	640
Külső méret (Mé)	450
Külső méret (Ma)	480
Bruttó súly (kg)	345
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	621
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	I
Csúcsteljesítmény (l/h)	110
Hűtési teljesítmény (l/h)	60
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	14/14
Spirálok átmérője (mm)	8×0.5
Kompresszorkapacitás (Hp)	03.jan
Nettó súly (kg)	32

Sörhűtő használati utasítás AS.pdf

[Download](#)

