

CWP 300/Kprofi Green Line mobil | Mobil víz- és sörccsapoló 2 csappal

SKU: 25294

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	71 kg
Dimensions	530 × 420 × 1530 mm
Csomagolási méret (Szé)	420
Csomagolási méret (Mé)	530
Csomagolási méret (Ma)	1530
Külső méret (Szé)	420
Külső méret (Mé)	530
Külső méret (Ma)	1520
Bruttó súly (kg)	71
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	1380
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	N
Hűtőrendszer típusa	víz
Jégbank tömege (kg)	0-5
Csúcsteljesítmény (l/h)	200
Hűtési teljesítmény (l/h)	180
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	40/40
Spirálok átmérője (mm)	8×0,5
Kompresszorkapacitás (Hp)	1
Nettó súly (kg)	7,5



ADDITIONAL INFORMATION

Weight	71 kg
Dimensions	530 × 420 × 1530 mm
Csomagolási méret (Szé)	420
Csomagolási méret (Mé)	530
Csomagolási méret (Ma)	1530
Külső méret (Szé)	420
Külső méret (Mé)	530
Külső méret (Ma)	1520
Bruttó súly (kg)	71
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	1380
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	N
Hűtőrendszer típusa	víz
Jégbank tömege (kg)	0-5
Csúcsteljesítmény (l/h)	200
Hűtési teljesítmény (l/h)	180
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	40/40
Spirálok átmérője (mm)	8×0,5
Kompresszorkapacitás (Hp)	1
Nettó súly (kg)	7,5

