

DC51M | Sokkoló hűtőberendezés

SKU: 12584

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	90 kg
Dimensions	770 × 810 × 1100 mm
Megnevezés	DC51M Sokkoló hűtőberendezés
Külső méret (Szé)	745
Külső méret (Mé)	720
Külső méret (Ma)	900
Nettó úrtartalom (l)	90
Nettó súly (kg)	80
Hőfoktartomány (°C)	+90...+3, +90...-18
Teljesítmény (W)	850
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	65
Befogadókapacitás (GN 1/1)	5
Hűtőkapacitás (kg/ciklus)	12
Csomagolási méret (Szé)	810
Csomagolási méret (Mé)	770
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	90
Hűtőgáz típusa	R452A
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	5
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1 vagy 600×400
Ajtók száma, típusa	1 teliajtó
Lábak, kerekek	állítható lábak

Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hűtési idő	90
Belső méretek (Ma×Szé×Mé)	62,5×60×37
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

AISI 304-es rozsdamentes külső és belső borítással. A rekeszek 1/1 GN és EN 40x60 cm-es méretekhez megfelelőek. A 80 mm magasságú munkafelület szintén AISI 304 rozsdamentes acélból készült. A sokkoló hűtési kapacitása 12 kg ciklusonként, +90-ről +3°C-ra. A digitális kezelőpanel egyszerű és gyors kezelést biztosít. Légkeveréses automatikus leolvasztással.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	90 kg
Dimensions	770 × 810 × 1100 mm
Megnevezés	DC51M Sokkoló hűtőberendezés
Külső méret (Szé)	745
Külső méret (Mé)	720
Külső méret (Ma)	900
Nettó úrtartalom (l)	90
Nettó súly (kg)	80
Hőfoktartomány (°C)	+90...+3, +90...-18
Teljesítmény (W)	850
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	65
Befogadókapacitás (GN 1/1)	5
Hűtőkapacitás (kg/ciklus)	12
Csomagolási méret (Szé)	810
Csomagolási méret (Mé)	770
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	90
Hűtőgáz típusa	R452A
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	5
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1 vagy 600×400
Ajtók száma, típusa	1 teliajtó
Lábak, kerekek	állítható lábak

Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hűtési idő	90
Belső méretek (Ma×Szé×Mé)	62,5×60×37
Hőfokszabályzó típusa	digitális

