

DS D45-30 | Tányér- és pohármosogatógép

SKU: 14128

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	61 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	600
Csomagolási méret (Mé)	800
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	532
Külső méret (Mé)	550
Külső méret (Ma)	800
Belső méret (Szé)	450
Belső méret (Mé)	450
Belső méret (Ma)	315
Bruttó súly (kg)	61
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	4900
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	450×450
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogótartály-térfogat (l)	21
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	295
Nettó súly (kg)	51



PRODUCT DESCRIPTION

DS D45-30 tányér- és pohárosogatógép a Silanos Digital széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, digitális vezérlőpanel, 4 féle mosogatási ciklus funkciójelző LED-ekkel, duplafalú test és ajtó, beépített membrános öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél felső- és alsó mosókarok, műanyag öblítő kar, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 450×450 mm

Maximális edénymagasság: 295 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (14 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítőpumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M), break tank (H).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszer adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	61 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	600
Csomagolási méret (Mé)	800
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	532
Külső méret (Mé)	550
Külső méret (Ma)	800
Belső méret (Szé)	450
Belső méret (Mé)	450
Belső méret (Ma)	315
Bruttó súly (kg)	61
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	4900
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2.6
Kosárméret (mm)	450×450
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	21
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	295
Nettó súly (kg)	51

DS-D45-30-Product-data-sheet_EN.pdf

[Download](#)

