

DS D50-32 | Tányér- és pohármosogatógép

**SKU:** 14129

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	64 kg
<b>Dimensions</b>	800 × 600 × 1000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">582</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">610</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">822</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">345</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">64</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">62</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">4900</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2,6</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">23</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">54</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

DS D50-32 tányér- és pohárosogatógép a Silanos Digital széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, digitális vezérlőpanel, 4 féle mosogatási ciklus funkciójelző LED-ekkel, duplafalú test és ajtó, beépített membrános öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél felső- és alsó mosókarok, műanyag öblítő kar, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm  
Maximális edénymagasság: 320 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítópumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M), break tank (H),

hidegvizes csatlakozás (F).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszerszágon (B) együtt rendelhető!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	64 kg
<b>Dimensions</b>	800 × 600 × 1000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">582</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">610</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">822</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">345</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">64</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">62</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">4900</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2.6</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogatótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">23</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">54</a>



