

EFI 4853 | Mélyhűtő láda

**SKU:** 17682

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	89,5 kg
<b>Dimensions</b>	683 × 1684 × 854 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1684</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">683</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">854</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1675</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">825</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">535</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">490</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">89,5</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,5 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">990</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">499</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">355</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-24</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+10...+35</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">I</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">7</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>

<b>Világítás</b>	<a href="#">LED világítás</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">üveg tolófedél</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">Castor</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/Acél</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">kézi</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">79,9</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Mélyhűtő láda bruttó 499 literes impulzus árusító mélyhűtő láda; statikus hűtési rendszer (oldalfalba habosított elpárologtató és kondenzátor); domború üveg tolófedél (opcionális zárral); kapcsolható belső, frontoldali LED világítás; forrógázos keretfűtés; hűtési tartomány: -10/-24°C között; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; szürke színű, több darabból álló alumínium és műanyag kompozit tető keret; fehér színű acél belső burkolat; tisztító nyílás; 7 db kosár (6 db kicsi, 1 db nagy); manuális leolvasztás; 4 db 50 mm-es gumírozott bolygó kerék; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (70 mm).

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	89,5 kg
<b>Dimensions</b>	683 × 1684 × 854 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1684</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">683</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">854</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1675</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">825</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">535</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">490</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">89,5</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,5 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">990</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">499</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">355</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-24</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+10...+35</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">I</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">I</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED világítás</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">üveg tolófedél</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">Castor</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/Acél</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">kézi</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">79,9</a>



