

FD70T | Hűtőszekrény

SKU: 15246

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Külső méret (Szé) | 745 |
| Külső méret (Mé) | 720 |
| Külső méret (Ma) | 900 |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230 V, 50 Hz |
| Teljesítmény (W) | 850 |
| Befogadókapacitás (GN 1/1) | 5x GN 1/1 |



PRODUCT DESCRIPTION

Teleajtós hűtőszekrény, mely kiválóan biztosítja az ételek, hozzávalók frissességének és minőségének megőrzését, bármely professzionális konyhában. A háttérhűtő AISI 304 rozsdamentes acélból készült, a belső élek lekerekítettek. A 75mm vastagságú, CFC-mentes poliuretán szigetelés, maximális teljesítményt biztosít, miközben védi a környezetet. Szélsőséges környezeti viszonyok esetén, akár +43°C-os hőmérséklet esetén is kiválóan és megbízhatóan teljesít. A ventilációs hűtési rendszer garantálja a belső hőmérséklet változatosságát. Az ajtók nyitási iránya megváltoztatható, illetve önzáródó rendszerrel felszereltek, mely 90° alatti nyitás esetén érvényesül. A felhasználóbarát kezelőpanel digitális hőmérő termosztáttal rendelkezik. A leolvasztás automatikus. Kulcsos zárral és világítással rendelkezik. 10 db AISI 303-es rozsdamentes acélból készült tartóval. 3db GN 2/1-es ráccsal (35kg-hoz) és 12 műanyag bevonatú kampóval rekeszenként. Állítható magasságú AISI 302-es rozsdamentes acél lábakkal. Bemutatótermi darab, kisebb sérüléssel!

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Külső méret (Szé) | 745 |
| Külső méret (Mé) | 720 |
| Külső méret (Ma) | 900 |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230 V, 50 Hz |
| Teljesítmény (W) | 850 |
| Befogadókapacitás (GN 1/1) | 5x GN 1/1 |

