

FKDv 4503 | Reklámpaneles hűtőszekrény

**SKU:** 17646

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	92 kg
<b>Dimensions</b>	700 × 630 × 2080 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">630</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2080</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">696</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2027</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">456</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">516</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1800</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">92</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">52</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1,5 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">614</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">441</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">422</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">7</a>

<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">4,5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED mennyezeti és oszlopvilágítás</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nemesacél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">szürke/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">86</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Üvegajtós hűtővitrin: ventilációs hűtési rendszer; zárható hőszigetelt üveg ajtó; kapcsolható belső, oldalsó és felső LED világítás, ajtóra ragasztható reklám matricával (matrica mérete: 487 x 96 mm); h mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 6 db fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc, STOP funkcióval; bordázott padlólemez; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 608 db 0,33l aludoboz (facing: 7), 304 db 0,5l PET palack (facing: 7); az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; alumínium fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	92 kg
<b>Dimensions</b>	700 × 630 × 2080 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">630</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2080</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">696</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2027</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">456</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">516</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1800</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">92</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">52</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1,5 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">614</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">441</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">422</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">7</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">4,5</a>

<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED mennyezeti és oszlopvilágítás</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nemesacél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">szürke/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">86</a>



