

FKUv 1660 | Hűtőszekrény, pult alá helyezhető

**SKU:** 17601

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	39 kg
<b>Dimensions</b>	709 × 615 × 875 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">FKUv 1660   Hűtőszekrény, pult alá helyezhető</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">130</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">37</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+15</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">0.616438</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">45</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">440</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">435</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">670</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">709</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">39</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">134</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+16...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>

<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">4</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">45</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">nemesacél, jobbosra cserélhető</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nemesacél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">nemesacél/műanyag silver</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## GALLERY IMAGES





## PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető hűtőszekrény; nemesacél, ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát), ajtó nyitásának iránya megfordítható; acél rácsok műanyag bevonattal, automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés. Pult alá beépíthető modell: szellőző rácsot (legalább 200 cm<sup>2</sup> felületen) kell kialakítani a pult hátsó felén, biztosítandó a készülék megfelelő légellátását és szellőzését. Ha a munkapulton nincs szellőzőrács, legalább 860 mm magas beépítési rést kell választani, ami lehetővé teszi a hő távozását elöl. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	39 kg
<b>Dimensions</b>	709 × 615 × 875 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">FKUv 1660   Hűtőszekrény, pult alá helyezhető</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">130</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">37</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+15</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">0,616438</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">45</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">440</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">435</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">670</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">709</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">39</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">134</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+16...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">4</a>

<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">45</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">nemesacél, jobbosra cserélhető</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nemesacél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">nemesacél/műanyag silver</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális

**FKUv 1660 001 22L.pdf**

[Download](#)

**EEK\_FKUv 1660.pdf**

[Download](#)

