

FKv 503 | Hűtővitrin

SKU: 17665

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	35 kg
Dimensions	478 × 440 × 687 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKv 503 Hűtővitrin
Külső méret (Szé)	425
Külső méret (Mé)	450
Külső méret (Ma)	612
Nettó úrtartalom (l)	42
Nettó súly (kg)	30
Hőfoktartomány (°C)	+2...+12
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,778082
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	39
Belső méret (Szé)	338
Belső méret (Mé)	270
Belső méret (Ma)	516
Csomagolási méret (Szé)	440
Csomagolási méret (Mé)	478
Csomagolási méret (Ma)	687
Bruttó súly (kg)	35
Bruttó úrtartalom (l)	44
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+35
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus

Polcok/kosarak száma	3
Terhelhetőség/polc (kg)	30
Zár	van
Világítás	LED tetőmegvilágítás.
Ajtók száma, típusa	szigetelőüveg ajtó, jobbra fix
Lábak, kerekek	nemesacél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag antracit
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Üvegajtós ital hűtővitrin egy bruttó 44 literes pultra helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine hőszigetelt üveg ajtó; kapcsolható belső, felső, szabályozható fényerejű LED világítás; mechanikus vezérlés; hőmérsékletkijelzés nélkül; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott, szürke színű polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 2 db átlátszó védőbevonatos acél rácspolc; padló tároló; polconkénti terhelhetőség: max. 30 kg; kapacitás: 60 db 0,33 l aludoboz, 27 db 0,5l PET palack; a jobbos nyitás iránya nem megfordítható; higiénikus, higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; WKes 653 borhűtővel és ZKes 453 humidorral párba állítható.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	35 kg
Dimensions	478 × 440 × 687 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKv 503 Hűtővitrin
Külső méret (Szé)	425
Külső méret (Mé)	450
Külső méret (Ma)	612
Nettó úrtartalom (l)	42
Nettó súly (kg)	30
Hőfoktartomány (°C)	+2...+12
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,778082
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	39
Belső méret (Szé)	338
Belső méret (Mé)	270
Belső méret (Ma)	516
Csomagolási méret (Szé)	440
Csomagolási méret (Mé)	478
Csomagolási méret (Ma)	687
Bruttó súly (kg)	35
Bruttó úrtartalom (l)	44
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+35
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3

Terhelhetőség/polc (kg)	30
Zár	van
Világítás	LED tetőmegvilágítás.
Ajtók száma, típusa	szigetelőüveg ajtó, jobbra fix
Lábak, kerekek	nemesacél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag antracit
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus

