

FKvesf 1803 | Hűtővitrin, pult alá helyezhető

SKU: 17608

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	46 kg
Dimensions	649 × 614 × 905 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKvesf 1803 Hűtővitrin, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	136
Nettó súly (kg)	43
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,112329
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Belső méret (Szé)	513
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	702
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	649
Csomagolási méret (Ma)	905
Bruttó súly (kg)	46
Bruttó úrtartalom (l)	171
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4

Terhelhetőség/polc (kg)	45
Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nyíló, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	silver/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine hőszigetelt üveg ajtó; kapcsolható belső, felső LED világítás; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	46 kg
Dimensions	649 × 614 × 905 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKvesf 1803 Hűtővitrin, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	136
Nettó súly (kg)	43
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,112329
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Belső méret (Szé)	513
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	702
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	649
Csomagolási méret (Ma)	905
Bruttó súly (kg)	46
Bruttó úrtartalom (l)	171
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4
Terhelhetőség/polc (kg)	45

Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nyíló, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	silver/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus

