

FKvesf 1805 | Hűtőszekrény, pult alá helyezhető

SKU: 17611

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	37 kg
Dimensions	649 × 614 × 905 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKvesf 1805 Hűtőszekrény, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	160
Nettó súly (kg)	34
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	0.846575
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	47
Belső méret (Szé)	513
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	702
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	649
Csomagolási méret (Ma)	905
Bruttó súly (kg)	37
Bruttó úrtartalom (l)	180
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus

Polcok/kosarak száma	4
Terhelhetőség/polc (kg)	45
Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	silver/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	37 kg
Dimensions	649 × 614 × 905 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKvesf 1805 Hűtőszekrény, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	160
Nettó súly (kg)	34
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,846575
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	47
Belső méret (Szé)	513
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	702
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	649
Csomagolási méret (Ma)	905
Bruttó súly (kg)	37
Bruttó úrtartalom (l)	180
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4

Terhelhetőség/polc (kg)	45
Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	silver/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus

