

GCv 4060 | Kombinált hűtő-mélyhűtő szekrény

SKU: 17595

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	86 kg
Dimensions	703 × 614 × 2060 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	703
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	597
Külső méret (Mé)	665
Külső méret (Ma)	2003
Belső méret (Szé)	440
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	1105
Bruttó súly (kg)	86
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	52
Teljesítmény (W)	1,5 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	529
Bruttó úrtartalom (l)	361
Nettó úrtartalom (l)	345
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15; -14...-28
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus, mélyhűtő statikus
Polcok/kosarak száma	3, 3
Terhelhetőség/polc (kg)	24

Zár	van
Világítás	=
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus, fagyasztó kézi
Nettó súly (kg)	81



GALLERY IMAGES





PRODUCT DESCRIPTION

Kombinált hűtő-mélyhűtő szekrény: két kompresszor, külön szabályozható hűtőkörök; hűtőrész: ventilációs hűtési rendszer, mélyhűtőrész: statikus (SmartFrost - szigetelésbe habosított elpárologtató) hűtési rendszer; zárható Hardline teli ajtók; hűtőrészben 2 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; billentyűzár funkció; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; hűtőrészben: 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 45 kg; mélyhűtőrészben: 3 db kivehető kosár, üvegpalcokon; polcokénti terhelhetőség: max. 24 kg; az ajtók önműködően csukódnak és nyitásuk

iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelések; hűtőrész: automatikus-, mélyhűtőrész: manuális leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (70 mm).

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	86 kg
Dimensions	703 × 614 × 2060 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	614
Csomagolási méret (Mé)	703
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	597
Külső méret (Mé)	665
Külső méret (Ma)	2003
Belső méret (Szé)	440
Belső méret (Mé)	441
Belső méret (Ma)	1105
Bruttó súly (kg)	86
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	52
Teljesítmény (W)	1,5 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	529
Bruttó úrtartalom (l)	361
Nettó úrtartalom (l)	345
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15; -14...-28
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus, mélyhűtő statikus
Polcok/kosarak száma	3, 3
Terhelhetőség/polc (kg)	24
Zár	van

Világítás	=
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus, fagyasztó kézi
Nettó súly (kg)	81

