

GGU 1550 | Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény

SKU: 17628

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	41 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	GGU 1550 Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	615
Külső méret (Ma)	830
Nettó úrtartalom (l)	133
Nettó súly (kg)	39
Hőfoktartomány (°C)	-9...-26
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,726027
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	474
Belső méret (Mé)	443
Belső méret (Ma)	676
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	709
Csomagolási méret (Ma)	875
Bruttó súly (kg)	41
Bruttó úrtartalom (l)	143
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+35
Klímaosztály	I
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	4

Terhelhetőség/polc (kg)	24
Zár	van
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	nincs
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; SuperFrost funkció; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; billentyűzár funkció; keretfűtés; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fix elpárologtató polc; 4 db kivehető kosár; polconkénti terhelhetőség: max. 24 kg; polcok közötti távolság: 3x150 mm, 1x170 mm; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; manuális leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; FKUv 1660 és FKUv 1663 hűtővel párba állítható és összeépíthető.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	41 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	GGU 1550 Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	615
Külső méret (Ma)	830
Nettó úrtartalom (l)	133
Nettó súly (kg)	39
Hőfoktartomány (°C)	-9...-26
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,726027
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	474
Belső méret (Mé)	443
Belső méret (Ma)	676
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	709
Csomagolási méret (Ma)	875
Bruttó súly (kg)	41
Bruttó úrtartalom (l)	143
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+35
Klímaosztály	7
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	4
Terhelhetőség/polc (kg)	24

Zár	van
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	nincs
Hőfokszabályzó típusa	digitális

GGU 1550 001 21L.pdf

[Download](#)

