

GS 37 | Pohármosogatógép

SKU: 6048

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	37 kg
Dimensions	500 × 580 × 810 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	580
Csomagolási méret (Mé)	500
Csomagolási méret (Ma)	810
Külső méret (Szé)	420
Külső méret (Mé)	490
Külső méret (Ma)	650
Bruttó súly (kg)	37
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	2600
Vízfogyasztás/ciklus (l)	1,8
Kosárméret (mm)	370 x 370
Teljesítmény (kosár/óra)	30
Mosogatótartály-térfogat (l)	12,5
Ciklus időtartama (mp)	120
Tányérok max. magassága (mm)	275
Nettó súly (kg)	30



PRODUCT DESCRIPTION

A GS 37 szimpla falú pohármosogatógép, AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, hő és hangszigetelt dupla falú ajtóval, LED panellel, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval, mélyhúzott medencével (12,5 literes), túlfolyó- és lefolyócsövek egységes rendszerével (a mosószivattyú tripla védelme érdekében), visszafolyásgátló szeleppel, beépített öblítőszer adagolóval, "Thermostop" rendszerrel (az öblítés csak akkor kezdődik, ha a bojlerben lévő víz eléri a 85 ° C-ot), bojler kapacitás: 3,0 liter, elektronikus vezérléssel, szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel). A pohármosogatógép max. 275 mm magas poharak és 280 mm átmérőjű tányérok számára megfelelő. Kosár méret: 370x370mm. A pohármosogatógép kerek kosarakkal is elérhető. Vízlágyító használata kötelező!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	37 kg
Dimensions	500 × 580 × 810 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	580
Csomagolási méret (Mé)	500
Csomagolási méret (Ma)	810
Külső méret (Szé)	420
Külső méret (Mé)	490
Külső méret (Ma)	650
Bruttó súly (kg)	37
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	2600
Vízfogyasztás/ciklus (l)	1,8
Kosárméret (mm)	370 x 370
Teljesítmény (kosár/óra)	30
Mosogatótartály-térfogat (l)	12,5
Ciklus időtartama (mp)	120
Tányérok max. magassága (mm)	275
Nettó súly (kg)	30

