



GS 50 TDA | Tányér- és pohármosogatógép

SKU: 11534

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	65 kg
Dimensions	660 × 660 × 1010 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	660
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	1010
Külső méret (Szé)	590
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Bruttó súly (kg)	6,5
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	5200
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,3
Kosárméret (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kosár/óra)	60
Mosogótartály-térfogat (l)	29
Ciklus időtartama (mp)	120/180
Tányérok max. magassága (mm)	345
Nettó súly (kg)	57



PRODUCT DESCRIPTION

A GS 50 TDA szimpla falú tányér- és pohárosogatógép beépített automata vízlágyítóval, AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, hő és hangszigetelt dupla falú ajtóval, DIGITÁLIS panellel, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval, mélyhúzott medencével (29,0 literes), túlfolyó- és lefolyócsövek egységes rendszerével (a mosószivattyú tripla védelme érdekében), visszafolyásgátló szeleppel, beépített öblítőszert adagolóval, "Thermostop" rendszerrel (az öblítés csak akkor kezdődik, ha a bojlerben lévő víz eléri a 85 ° C-ot), bojler kapacitás: 5,7 liter, DIGITÁLIS-ÉRINTŐGOMBOS vezérléssel, 4 előre beállított mosási programmal rendelkezik. A kijelzőn megjeleníti a bojlerben és a tankban lévő víz hőmérsékletét, az aktuális mosási program számát és állapotát, probléma esetén a hibakódokat. "Soft Start" indítási funkció a rendkívül törékeny tárgyakhoz (fokozatosan növekvő víznyomás a a mosási és öblítési ciklusoknál). Szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel). Max. 320 mm magas poharak és 345 mm átmérőjű tányérok számára megfelelő. Kosár méret: 500x500mm. Tartozékok: 2 db kosár (poharak és tányérok számára), 1 db evőeszközök kosár. Az alapkészülék 400V/50Hz kivitelű, de opcionálisan 230V/50Hz változatban is elérhető. A készülék beépített automata vízlágyítóval rendelkezik!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	65 kg
Dimensions	660 × 660 × 1010 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	660
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	1010
Külső méret (Szé)	590
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	850
Bruttó súly (kg)	6,5
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	5200
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,3
Kosárméret (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kosár/óra)	60
Mosogatótartály-térfogat (l)	29
Ciklus időtartama (mp)	120/180
Tányérok max. magassága (mm)	345
Nettó súly (kg)	57

