

HD70T | Teleajtós hűtőszekrény

SKU: 12394

ADDITIONAL INFORMATION

Külső méret (Szé)	1050
Külső méret (Mé)	1250
Külső méret (Ma)	2260
Tápfeszültség (V/Hz)	400 V, 50 Hz
Teljesítmény (W)	3600
Hűtőkapacitás (kg/ciklus)	120
Fagy. kapacitás (kg/ciklus)	72
Befogadókapacitás (GN 1/1)	20 GN1/1 / 600x400mm



PRODUCT DESCRIPTION

Olasz prémium minőségű rozsdamentes megjelenésű anti-ujjlenyomat bevonattal ellátott acél teleajtós hűtőszekrény a hosszantartó elégedettség érdekében. A szerkezet és a szigetelés vastagsága 75mm a jobb termikus stabilitás és energiatakarékosság érdekében. Az ajtó önzáródó rendszerű és nyitása kérés esetén megfordítható. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és +40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési

teljesítmény változhat! Az állítható rozsdamentes lábak lehetővé teszik a padló könnyen takarítását. 3 db GN 2/1 méretű polccal, AISI 304 rozsdamentes acél polctartó sín. Automatikus leolvasztás. Digitális hőfokszabályzás, világítás és kulcsos zár.

ADDITIONAL INFORMATION

Külső méret (Szé)	1050
Külső méret (Mé)	1250
Külső méret (Ma)	2260
Tápfeszültség (V/Hz)	400 V, 50 Hz
Teljesítmény (W)	3600
Hűtőkapacitás (kg/ciklus)	120
Fagy. kapacitás (kg/ciklus)	72
Befogadókapacitás (GN 1/1)	20 GN1/1 / 600x400mm

