

HT 11 D | Tányér- és pohárosogatógép

SKU: 2673

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	116 kg
Dimensions	840 × 760 × 1500 mm
Megnevezés	HT 11 D Tányér- és pohárosogatógép
Külső méret (Szé)	720
Külső méret (Mé)	735
Külső méret (Ma)	1445
Nettó súly (kg)	100
Teljesítmény (W)	10200
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	116
Vízfogyasztás/ciklus (l)	3
Kosárméret (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kosár/óra)	46
Mosogatótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	50/120
Tányérok max. magassága (mm)	410



PRODUCT DESCRIPTION

HT 11 D átmenő rendszerű szimpla falú kalapos tányérmosogatógép, beépített vízlágyítóval, AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, max. 410 mm-es tányérok számára. GN 1/1 méretű tálcákhoz (530x325mm). LED panellel, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval. Két mosási program. Elektronikus vezérléssel, szennyvízkinyomó pumpa nélkül. Beépített öblítőszer adagolóval. "Thermostop" rendszerrel (az öblítés csak akkor kezdődik, ha a bojlerben lévő víz eléri a 85 ° C-ot), bojler kapacitás: 10,0 liter, sarokelhelyezési lehetőség, mélyhúzott medencével (30,0

literes), könnyen eltávolítható/tisztítható fúvókák, mosó/öblítő karok, dupla medenceszűrő + szivattyúszűrő, könnyen karbantartható, lecsukódás biztos felső ajtóval (kalappal), beépített öblítő-segédzivattyú, bojler és medence hőmérséklet kijelzéssel, teljesen automatikus működés, könnyen kivehető kosártartó keret. Kosár méret: 500x500mm. Tartozékok: 2 db kosár (poharak és tányérok számára), 1 db evőeszközök kosár. A pohármosogatógép beépített vízlágyítóval rendelkezik!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	116 kg
Dimensions	840 × 760 × 1500 mm
Megnevezés	HT 11 D Tányér- és pohármosogatógép
Külső méret (Szé)	720
Külső méret (Mé)	735
Külső méret (Ma)	1445
Nettó súly (kg)	100
Teljesítmény (W)	10200
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	116
Vízfogyasztás/ciklus (l)	3
Kosárméret (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kosár/óra)	46
Mosogatótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	50/120
Tányérok max. magassága (mm)	410

