

KH-CC200 HS | Hűtősziget

SKU: 9661

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	138 kg
Dimensions	1280 × 1040 × 1010 mm
Csomagolási méret (Szé)	1040
Csomagolási méret (Mé)	1280
Csomagolási méret (Ma)	1010
Külső méret (Szé)	1015
Külső méret (Mé)	1255
Külső méret (Ma)	905
Belső méret (Szé)	705
Belső méret (Mé)	1075
Belső méret (Ma)	295
Bruttó súly (kg)	13,8
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Teljesítmény (W)	994
Energiafogyasztás (kW/24h)	13,78
Bruttó úrtartalom (l)	200
Nettó úrtartalom (l)	16,5
Energiaosztály	G
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25/60
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Nettó súly (kg)	128



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtősziget thermo üveggel, beépített világítással és automata leolvastással. Mind a négy oldala matricázható.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	138 kg
Dimensions	1280 × 1040 × 1010 mm
Csomagolási méret (Szé)	1040
Csomagolási méret (Mé)	1280
Csomagolási méret (Ma)	1010
Külső méret (Szé)	1015
Külső méret (Mé)	1255
Külső méret (Ma)	905
Belső méret (Szé)	705
Belső méret (Mé)	1075
Belső méret (Ma)	295
Bruttó súly (kg)	13,8
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Teljesítmény (W)	994
Energiafogyasztás (kW/24h)	13,78
Bruttó úrtartalom (l)	200
Nettó úrtartalom (l)	16,5
Energiaosztály	G
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25/60
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Nettó súly (kg)	128

