

KH-GN1410TN | Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény

SKU: 16874

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	213 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TN Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény
Külső méret (Szé)	1480
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	960
Nettó súly (kg)	188
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	440
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,36
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	1364
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	1505
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	213
Bruttó úrtartalom (l)	1300
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4

Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	6
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Ajtók száma, típusa	2 teleajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális




ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA

TTC THERMOTECHNIKA CROWN COOL KH-GN1410TN-HC





ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

1517
 kWh/annum

 **1185** L
 **0** L
 **4**
 30°C-55%

2015/1094-IV

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A kétajtós hűtőszekrény 6 db GN 2/1 polccal, ventilációs hűtéssel, elektronikus hőmérséklet-szabályozással és digitális termosztáttal van felszerelve. Cserélhető mágneses ajtó tömítéssel rendelkezik, hogy kiküszöbölje a páralecsapódást. Automatikus leolvasztás. A páralecsapódás automatikus elpárologtatása. A ventilációs hűtésnek köszönhetően a belső keringetés optimális és egyenletes hőfokot biztosít a teljes beltérben. AISI 201 rozsdamentes acél hűtőszekrény. A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérhető.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	213 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TN Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény
Külső méret (Szé)	1480
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	960
Nettó súly (kg)	188
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	440
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,36
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	1364
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	1505
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	213
Bruttó úrtartalom (l)	1300
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs

Polcok/kosarak száma	6
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Ajtók száma, típusa	2 teleajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

energy label KH-GN1410TN-HC.pdf

[Download](#)

energy label KH-GN1410TN-HC.pdf

[Download](#)

