

KH-GN1410TNG | Kétajtós rozsdamentes hűtővitrin

SKU: 19299

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	233 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TNG Kétajtós rozsdamentes hűtővitrin
Külső méret (Szé)	1480
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	960
Nettó súly (kg)	208
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	440
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,69
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	1364
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	1505
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	233
Bruttó úrtartalom (l)	1300
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4

Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	6
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	2 üvegajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális





Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-GN1410TNG-HC



1853 kWh/annum



2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A kétajtós hűtővitrin 6 db GN 2/1 polccal, ventilációs hűtéssel, elektronikus hőmérséklet-szabályozással és digitális termosztáttal van felszerelve. Cserélhető mágneses ajtó tömítéssel rendelkezik, hogy kiküszöbölje a páralecsapódást. Automatikus leolvasztás. A páralecsapódás automatikus elpárologtatása. A ventilációs hűtésnek köszönhetően a belső keringetés optimális és egyenletes hőfokot biztosít a teljes beltérben. AISI 201 rozsdamentes acél hűtőszekrény. Alaptartozék: 6 db GN 2/1 méretű polc.

A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérvadó.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	233 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TNG Kétajtós rozsdamentes hűtővitrin
Külső méret (Szé)	1480
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	960
Nettó súly (kg)	208
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	440
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,69
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	1364
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	1505
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	233
Bruttó úrtartalom (l)	1300
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs

Polcok/kosarak száma	6
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	2 üvegajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

KH-GN1410TNG-HC LABEL.pdf

[Download](#)

KH-GN1410TNG-HC LABEL.pdf

[Download](#)

