

KH-GN2140TN | Hűtött munkaasztal 4 fiókkal


SKU: 16882

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	125 kg
Dimensions	730 × 1390 × 910 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN2140TN Hűtött munkaasztal 4 fiókkal
Külső méret (Szé)	1360
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	187
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	215
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,63
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	799
Belső méret (Mé)	580
Belső méret (Ma)	564
Csomagolási méret (Szé)	1390
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	910
Bruttó súly (kg)	125
Bruttó úrtartalom (l)	282
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4

Hűtés típusa	Ventilációs
Zár	nincs
Ajtók száma, típusa	4 fiók
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális




ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA


TTC THERMOTECHNIKA CROWNCOOL **KH-GN2140TN-HC**

A+++
 A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G


C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

919
kWh/annum




220 L


0 L


4
 30°C-55%

2015/1094-IV

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A 4 fiókos hűtött munkaasztal kívül-belül rozsdamentes acél borítással és ventilációs hűtéssel. A kívül-belül kiváló minőségből készült rozsdamentes hűtött munkaasztal esztétikusan kialakított fiókokat tartalmaz, melyek fogantyúi ergonomikus kiképzésűek és könnyű fióknyitást tesznek lehetővé. A fiókokon lévő mágnesgumik könnyen tisztíthatók. A munkaasztal rozsdamentes (AISI 201) munkalapja kiválóan alkalmas konyhai előkészítő munkák végzésére. A belső polcok könnyen kivehetők, így a belső tér tisztítása leegyszerűsödik. A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérvadó.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	125 kg
Dimensions	730 × 1390 × 910 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN2140TN Hűtött munkaasztal 4 fiókkal
Külső méret (Szé)	1360
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	850
Nettó úrtartalom (l)	187
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	215
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,63
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	799
Belső méret (Mé)	580
Belső méret (Ma)	564
Csomagolási méret (Szé)	1390
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	910
Bruttó súly (kg)	125
Bruttó úrtartalom (l)	282
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs

Zár	nincs
Ajtók száma, típusa	4 fiók
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

energy label KH-GN2140TN-HC.pdf

[Download](#)

energy label KH-GN2140TN-HC.pdf

[Download](#)

