

KH-GN650BTG | Rozsdamentes fagyasztóvitrin

SKU: 19302

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	154 kg
Dimensions	855 × 765 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN650BTG Rozsdamentes fagyasztóvitrin
Külső méret (Szé)	740
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	465
Nettó súly (kg)	139
Hőfoktartomány (°C)	-18...-15
Teljesítmény (W)	400
Energiafogyasztás (kW/24h)	8,71
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	58
Belső méret (Szé)	624
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	765
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	154
Bruttó úrtartalom (l)	650
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4

Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	3
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	1 üvegajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális




Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-GN650BTG-HC



3180 kWh/annum


0.76 m²

 **-15°C**
-18°C


2019/2018

GALLERY IMAGES



3180 kWh/annum


0.76 m²


 -15°C
-18°C

8102/610C



3180 kWh/annum


0.76 m²

 -15°C
-18°C

8102/610C

PRODUCT DESCRIPTION

Az üvegajtós fagyasztó 3 db GN 2/1 polccal, ventilációs hűtéssel, elektronikus hőmérséklet-szabályozással és digitális termosztáttal van felszerelve. Cserélhető mágneses ajtótmítéssel rendelkezik, hogy kiküszöbölje a páralecsapódást. Automatikus leolvasztás. A páralecsapódás automatikus elpárologtatása. A ventilációs hűtésnek köszönhetően a belső keringetés optimális és egyenletes hőfokot biztosít a teljes beltérben. AISI 201 rozsdamentes acél hűtőszekrény. Alaptartozék: 3 db GN 2/1 méretű polc.

A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérvadó.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	154 kg
Dimensions	855 × 765 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN650BTG Rozsdamentes fagyasztóvitrin
Külső méret (Szé)	740
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2010
Nettó úrtartalom (l)	465
Nettó súly (kg)	139
Hőfoktartomány (°C)	-18...-15
Teljesítmény (W)	400
Energiafogyasztás (kW/24h)	8,71
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	58
Belső méret (Szé)	624
Belső méret (Mé)	702
Belső méret (Ma)	1401
Csomagolási méret (Szé)	765
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2070
Bruttó súly (kg)	154
Bruttó úrtartalom (l)	650
Energiaosztály	D
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs

Polcok/kosarak száma	3
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	534 x 650
Zár	van
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	1 üvegajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

