

KH-GX-U-GN2100TN | Alacsony hűtött munkaasztal 2 ajtóval

SKU: 25054

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	730 × 1390 × 710 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GX-U-GN2100TN Alacsony hűtött munkaasztal 2 ajtóval
Külső méret (Szé)	1360
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	650
Nettó úrtartalom (l)	133
Nettó súly (kg)	87
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	215
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,62
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	799
Belső méret (Mé)	580
Belső méret (Ma)	364
Csomagolási méret (Szé)	1390
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	710
Bruttó súly (kg)	104
Bruttó úrtartalom (l)	214
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4

Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	2
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	333 x 530
Zár	nincs
Ajtók száma, típusa	2 teleajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

A kétajtós alacsony hűtött munkaasztal kívül-belül rozsdamentes acél borítással és ventilációs hűtéssel rendelkezik. A kívül-belül rozsdamentes acélból készült (AISI 201) hűtött munkaasztal esztétikusan kialakított ajtókat tartalmaz, melyek fogantyúi ergonomikus kiképzésűek, könnyű ajtónyitást tesznek lehetővé. Az ajtók automatikusan záródnak. Az ajtókon lévő mágnesgumik könnyen tisztíthatók. Az asztalok rozsdamentes munkalapja kiválóan alkalmas snack berendezések használatára. A belső polcok könnyen kivehetők, így a belső tér tisztítása leegyszerűsödik. A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérvadó.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	730 × 1390 × 710 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GX-U-GN2100TN Alacsony hűtött munkaasztal 2 ajtóval
Külső méret (Szé)	1360
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	650
Nettó úrtartalom (l)	133
Nettó súly (kg)	87
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Teljesítmény (W)	215
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,62
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	55
Belső méret (Szé)	799
Belső méret (Mé)	580
Belső méret (Ma)	364
Csomagolási méret (Szé)	1390
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	710
Bruttó súly (kg)	104
Bruttó úrtartalom (l)	214
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	38/70
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Ventilációs

Polcok/kosarak száma	2
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	333 x 530
Zár	nincs
Ajtók száma, típusa	2 teleajtó
Lábak, kerekek	4 láb / görgő
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

