

KH-VC100 GDCA | Csúszó üvegajtós, felépítményes hűtővitrin

SKU: 48

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Weight | 51 kg |
| Dimensions | 460 × 740 × 1050 mm |
| Csomagolási méret (Szé) | 740 |
| Csomagolási méret (Mé) | 460 |
| Csomagolási méret (Ma) | 1050 |
| Külső méret (Szé) | 650 |
| Külső méret (Mé) | 405 |
| Külső méret (Ma) | 940 |
| Belső méret (Szé) | 560 |
| Belső méret (Mé) | 260 |
| Belső méret (Ma) | 632 |
| Bruttó súly (kg) | 51 |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 |
| Teljesítmény (W) | 225 |
| Energiafogyasztás (kW/24h) | 1,4 |
| Bruttó úrtartalom (l) | 100 |
| Nettó úrtartalom (l) | 60 |
| Energiaosztály | D |
| Hőfoktartomány (°C) | +1...+10 |
| Hűtőgáz típusa | R600a |
| Max. hőfok és pára (°C/%) | 32/65 |
| Klímaosztály | 4 |
| Hűtés típusa | dinamikus |
| Polcok/kosarak száma | 3 |
| Világítás | vízszintes LED |
| Nettó súly (kg) | 46 |



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VC100 GDCA




500 kWh/annum



100 L



7°C



≤ 32°C

2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, ajtózárral rendelkezik. Kompakt és elegáns külseje remekül illik kisboltok pénztárgépe mellé vagy bárókba és kávézókba a hűtött italok bemutatására.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől

eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Weight | 51 kg |
| Dimensions | 460 × 740 × 1050 mm |
| Csomagolási méret (Szé) | 740 |
| Csomagolási méret (Mé) | 460 |
| Csomagolási méret (Ma) | 1050 |
| Külső méret (Szé) | 650 |
| Külső méret (Mé) | 405 |
| Külső méret (Ma) | 940 |
| Belső méret (Szé) | 560 |
| Belső méret (Mé) | 260 |
| Belső méret (Ma) | 632 |
| Bruttó súly (kg) | 51 |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 |
| Teljesítmény (W) | 225 |
| Energiafogyasztás (kW/24h) | 1,4 |
| Bruttó úrtartalom (l) | 100 |
| Nettó úrtartalom (l) | 60 |
| Energiaosztály | D |
| Hőfoktartomány (°C) | +1...+10 |
| Hűtőgáz típusa | R600a |
| Max. hőfok és pára (°C/%) | 32/65 |
| Klímaosztály | 4 |
| Hűtés típusa | dinamikus |
| Polcok/kosarak száma | 3 |
| Világítás | vízszintes LED |
| Nettó súly (kg) | 46 |

