

KH-VC1200 GDSCCA | Csúszó üvegajtós hűtővitrin

**SKU:** 9756

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	178 kg
<b>Dimensions</b>	790 × 1260 × 2160 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1260</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">790</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">742</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1090</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">572</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1533</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">178</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">6,8</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">967</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">645</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">F</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">2db függőleges LED</a>

Nettó súly (kg)

[164](#)



Thermotechnika  
Crown Cool Kft.

KH-VC1200 GDSCCA



**2482** kWh/annum

  
**1200** L

 **5°C**

  
**≤ 25°C**

2019/2018

## PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin 2x5 db polccal, csúszó üvegajtóval, reklámfelépítménnyel, egy légterű változatban, porszórt acél külsővel, stukkó alumínium belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, rendelkezik. A nagyméretű és dupla üvegajtós hűtővitrinek nagy előnye, hogy a vásárlók számára megmutatja, hogy milyen italok vagy hűtött élelmiszerek állnak

rendelkezésre a bolt áruválasztékából. Mindezt úgy, hogy közben ideális hőmérsékleten tartja és hűti a benne elhelyezett árut.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	178 kg
<b>Dimensions</b>	790 × 1260 × 2160 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1260</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">790</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">742</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1090</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">572</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1533</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">178</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">6,8</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">967</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">645</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">F</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">2db függőleges LED</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">164</a>



**KH-VC1200 GDSCCA LABEL.pdf**

[Download](#)

**KH-VC1200 GDSCCA LABEL.pdf**

[Download](#)

