

KH-VC1500 G3D | Szupermarket hűtővitrin

SKU: 10912

ADDITIONAL INFORMATION


Weight	211,5 kg
Dimensions	750 × 1555 × 2065 mm
Csomagolási méret (Szé)	1555
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	2065
Külső méret (Szé)	1500
Külső méret (Mé)	720
Külső méret (Ma)	2044
Belső méret (Szé)	1390
Belső méret (Mé)	571
Belső méret (Ma)	1522
Bruttó súly (kg)	211,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Teljesítmény (W)	1200
Energiafogyasztás (kW/24h)	5,98
Bruttó úrtartalom (l)	1178
Nettó úrtartalom (l)	1148
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	12
Világítás	vízszintes LED

Nettó súly (kg)

[206,5](#)



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Szupermarket hűtővitrin reklámfelépítménnyel. 3 nyíló ajtóval, 12 db polccal (ajtónként 4 db), belső világítással és mechanikus hőfokszabályzóval.

A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	211,5 kg
Dimensions	750 × 1555 × 2065 mm
Csomagolási méret (Szé)	1555
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	2065
Külső méret (Szé)	1500
Külső méret (Mé)	720
Külső méret (Ma)	2044
Belső méret (Szé)	1390
Belső méret (Mé)	571
Belső méret (Ma)	1522
Bruttó súly (kg)	211,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Teljesítmény (W)	1200
Energiafogyasztás (kW/24h)	5,98
Bruttó úrtartalom (l)	1178
Nettó úrtartalom (l)	1148
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	12
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	206,5

