

KH-VC374 G2DCA | Két üvegajtós hűtővitrin

SKU: 66

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	86 kg
Dimensions	660 × 610 × 2060 mm
Csomagolási méret (Szé)	610
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1980
Belső méret (Szé)	505
Belső méret (Mé)	462
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	86
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	325
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,25
Bruttó úrtartalom (l)	372
Nettó úrtartalom (l)	345
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5
Zár	van
Világítás	vízszintes LED

Nettó súly (kg)

7,9



PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, két üvegajtóval, egy légtérrel, porszórt acél külsővel és ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással rendelkezik. Ideális hűtést és megjelenést biztosít a hűtött élelmiszereknek és italoknak. Mérete és osztott ajtaja miatt kiváló kisebb boltokba, újságárusító boltokba vagy trafikokba az italok, szendvicsek, és egyéb élelmiszerek bemutatásának, tárolásának és árusításának céljából.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	86 kg
Dimensions	660 × 610 × 2060 mm
Csomagolási méret (Szé)	610
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1980
Belső méret (Szé)	505
Belső méret (Mé)	462
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	86
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	325
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,25
Bruttó úrtartalom (l)	372
Nettó úrtartalom (l)	345
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5
Zár	van
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	7,9

