

KH-VC440 GDCA | Hűtővitrin

**SKU:** 72

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	110 kg
<b>Dimensions</b>	705 × 760 × 2207 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2207</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2090</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">585</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1515</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">390</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">3,62</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">438</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">374</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">F</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">vízszintes LED</a>

Nettó súly (kg)

100



Thermotechnika  
Crown Cool Kft.

KH-VC440 GDCA



**1321** kWh/annum



**469** L



**5°C**



**≤ 25°C**

2019/2018

## **PRODUCT DESCRIPTION**

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső LED világítással, ajtózárral rendelkezik. A hűtővitrin robosztus mérete ellenére remekül illeszkedik minden kereskedelmi egységbe, széles polcfelülete nagyobb tárolókapacitást, edzett üvegajtaja könnyebb betekintést enged a vásárlóknak a termékválasztékba.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	110 kg
<b>Dimensions</b>	705 × 760 × 2207 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2207</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2090</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">585</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1515</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">390</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">3,62</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">438</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">374</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">F</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">vízszintes LED</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">100</a>



**KH-VC440 GDCA LABEL.pdf**

[Download](#)

**KH-VC440 GDCA LABEL.pdf**

[Download](#)

