

KH-VC690 GDCA | Hűtővitrin

SKU: 9754

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	126 kg
Dimensions	715 × 800 × 2310 mm
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	715
Csomagolási méret (Ma)	2310
Külső méret (Szé)	780
Külső méret (Mé)	705
Külső méret (Ma)	2130
Belső méret (Szé)	702
Belső méret (Mé)	555
Belső méret (Ma)	1687
Bruttó súly (kg)	126
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	425
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,26
Bruttó úrtartalom (l)	666
Nettó úrtartalom (l)	629
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	5
Világítás	függőleges LED
Nettó súly (kg)	11,5




Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VC690 GDCA



1555 kWh/annum



2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, alumínium belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel és belső LED világítással rendelkezik. A hűtővitrin robosztus mérete ellenére remekül illeszkedik minden kereskedelmi egységbe, széles polcfelülete nagyobb tárolókapacitást, edzett üvegajtaja könnyebb betekintést enged a vásárlóknak a termékválasztékba. A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől

eltérő körülmények esetén a bolti hűtők hűtési teljesítménye változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	126 kg
Dimensions	715 × 800 × 2310 mm
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	715
Csomagolási méret (Ma)	2310
Külső méret (Szé)	780
Külső méret (Mé)	705
Külső méret (Ma)	2130
Belső méret (Szé)	702
Belső méret (Mé)	555
Belső méret (Ma)	1687
Bruttó súly (kg)	126
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	425
Energiafogyasztás (kW/24h)	4,26
Bruttó úrtartalom (l)	666
Nettó úrtartalom (l)	629
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	5
Világítás	függőleges LED
Nettó súly (kg)	11,5

