

KH-VF370 GD | Fagyasztóvitrin

SKU: 121

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	102 kg
Dimensions	710 × 680 × 1950 mm
Csomagolási méret (Szé)	680
Csomagolási méret (Mé)	710
Csomagolási méret (Ma)	1950
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1840
Belső méret (Szé)	475
Belső méret (Mé)	440
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	10,2
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	57
Teljesítmény (W)	620
Energiafogyasztás (kW/24h)	8,3
Bruttó úrtartalom (l)	300
Nettó úrtartalom (l)	270
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	-12...-22
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	7
Zár	van

Világítás

[vízszintes LED](#)

Nettó súly (kg)

[91](#)



3017 kWh/annum

0.74 m²

-15°C
30°C

0.74 m²

-18°C
30°C

2019/2018



PRODUCT DESCRIPTION

A fagyasztóvitrin 6 fix hűtött polccal, manuális leolvasztással, mechanikus hőfokszabályzóval, hőmérséklet kijelzővel, fehér porszórt külsővel, ABS belsővel, belső világítással és statikus polconkénti hűtéssel (ventilációs rásegítéses) rendelkezik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	102 kg
Dimensions	710 × 680 × 1950 mm
Csomagolási méret (Szé)	680
Csomagolási méret (Mé)	710
Csomagolási méret (Ma)	1950
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1840
Belső méret (Szé)	475
Belső méret (Mé)	440
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	10,2
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	57
Teljesítmény (W)	620
Energiafogyasztás (kW/24h)	8,3
Bruttó úrtartalom (l)	300
Nettó úrtartalom (l)	270
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	-12...-22
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	7
Zár	van
Világítás	vízszintes LED

Nettó súly (kg)

[91](#)

KH-VF370 GD LABEL.pdf

[Download](#)

KH-VF370 GD LABEL.pdf

[Download](#)

