

KH-VF440 GDCA | Fagyasztóvitrin

SKU: 9753

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	123 kg
Dimensions	705 × 760 × 2207 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	705
Csomagolási méret (Ma)	2207
Külső méret (Szé)	680
Külső méret (Mé)	655
Külső méret (Ma)	2090
Belső méret (Szé)	577
Belső méret (Mé)	495
Belső méret (Ma)	1684
Bruttó súly (kg)	123
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	57
Teljesítmény (W)	750
Energiafogyasztás (kW/24h)	11.91
Bruttó úrtartalom (l)	497
Nettó úrtartalom (l)	353
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	-12...-22
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Zár	opcionális
Nettó súly (kg)	114



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VF440 GDCA



4347 kWh/annum



440 L



-18°C



≤ 30 °C

2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A fagyasztóvitrin 6 fix hűtött polccal, manuális leolvasztással, fehér porszórt külsővel és alumínium

belsővel, belső világítással és statikus hűtéssel (ventilációs rásegítéses) rendelkezik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	123 kg
Dimensions	705 × 760 × 2207 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	705
Csomagolási méret (Ma)	2207
Külső méret (Szé)	680
Külső méret (Mé)	655
Külső méret (Ma)	2090
Belső méret (Szé)	577
Belső méret (Mé)	495
Belső méret (Ma)	1684
Bruttó súly (kg)	123
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	57
Teljesítmény (W)	750
Energiafogyasztás (kW/24h)	11,91
Bruttó úrtartalom (l)	497
Nettó úrtartalom (l)	353
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	-12...-22
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	Statikus
Zár	opcionális
Nettó súly (kg)	114

KH-VF440 GDCA LABEL.pdf

[Download](#)

KH-VF440 GDCA LABEL.pdf

[Download](#)

