

KHP-VF5GD INOX | Rozsdamentes fagyasztóvitrin

**SKU:** 22482

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	136 kg
<b>Dimensions</b>	780 × 780 × 2250 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">KHORIS PREMIUM</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">780</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">780</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2250</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">770</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">580</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">576</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">136</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230 V, 50 Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">65</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">733</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">17,59</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">470</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-22 C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+43 C /</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>

<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">25</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">540 x 530</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">függőleges</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">1 üvegajtó</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">rozsdamentes / rozsdamentes</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">126</a>



## **PRODUCT DESCRIPTION**

A fagyasztóvitrin ventilációs hűtéssel, elektronikus hőmérséklet-szabályozással, digitális vezérlővel és 3 db polccal felszerelve. Rozsdamentes acélból készült poliuretán szigeteléssel. Egyenletes hőmérséklet eloszlás. A fagyasztóvitrin ergonomikus ajtóval és fogantyúval rendelkezik, könnyebbé téve az ajtó nyitását és tisztítását. Energiatakarékos. Forró gázos leolvasztó rendszerrel és hulladékhő visszanyerő kondenzátum-elpárologtató rendszerrel ellátott. A hűtéstartomány a fogyasztásra vonatkozó 43°C-os környezeti hőmérséklet és 67%-os páratartalom mellett érvényes.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	136 kg
<b>Dimensions</b>	780 × 780 × 2250 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">KHORIS PREMIUM</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">780</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">780</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2250</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">770</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">580</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">576</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">136</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230 V, 50 Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">65</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">733</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">17,59</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">470</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-22 C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+43 C /</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">25</a>

<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">540 x 530</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">függőleges</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">1 üvegajtó</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">rozsdamentes / rozsdamentes</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">126</a>



