

KONTAKT 40 Green Line new | Száraz hűtésű, kétkörös sörcsapoló

SKU: 8540

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	27,5 kg
Dimensions	440 × 330 × 570 mm
Csomagolási méret (Szé)	330
Csomagolási méret (Mé)	440
Csomagolási méret (Ma)	570
Külső méret (Szé)	230
Külső méret (Mé)	335
Külső méret (Ma)	425
Bruttó súly (kg)	27,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	322
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	N
Hűtőrendszer típusa	száraz
Csúcsteljesítmény (l/h)	50
Hűtési teljesítmény (l/h)	40
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Csapok száma	2
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	14/14
Spirálok átmérője (mm)	8×0,5
Kompresszorkapacitás (Hp)	05.jan
Nettó súly (kg)	25,5



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Száraz hűtési rendszerű két karos asztali sör csapoló. A készülék 7 fokozatú hőfokszabályozóval és cseptálcával szerelve kapható. Az asztali csapoló hűtőkapacitása 40-50 liter/óra, így akár 80 korsó sör csapolására alkalmas. Kapacitása révén a Kontakt 40 kétkörös sör csapoló kisebb rendezvények ideális eszköze. Bekapcsolást követően már 5-10 percen belül hideg sört lehet vele csapolni. A felhasznált anyagok megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is. Az asztali sör csapolóhoz rendelhetők kiegészítők, amelyeket ugyanebben a kategóriában a kiegészítő tartozékok címszó alatt, illetve alkatrészek és szerelési tartozékok, amelyeket pedig az alkatrészek kategóriában talál meg.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	27,5 kg
Dimensions	440 × 330 × 570 mm
Csomagolási méret (Szé)	330
Csomagolási méret (Mé)	440
Csomagolási méret (Ma)	570
Külső méret (Szé)	230
Külső méret (Mé)	335
Külső méret (Ma)	425
Bruttó súly (kg)	27,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	322
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	N
Hűtőrendszer típusa	száraz
Csúcsteljesítmény (l/h)	50
Hűtési teljesítmény (l/h)	40
Termikus gradiens ΔT(°C)	10
Csapok száma	2
Spirálok száma	2
Spirálok hossza (m)	14/14
Spirálok átmérője (mm)	8×0,5
Kompresszorkapacitás (Hp)	05.jan
Nettó súly (kg)	25,5

