

KONTAKT 55/K Profi Green Line | Száraz hűtésű, kétkörös sörccsapoló beép. légkomp.  
**SKU:** 8551

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	36 kg
<b>Dimensions</b>	520 × 480 × 770 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">770</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">36</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">437</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	<a href="#">száraz</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">50</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Csapok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">15/15</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">05.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">33,5</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

A Kontakt 55/K Profi száraz hűtési rendszerű asztali sörcsapoló kapacitása révén kisebb rendezvények, családi összejövetelek, kerti partik tökéletes csapolója. A kétcsapos sörcsapoló 7 fokozatú hőfokszabályozóval és csepptálcával szerelve kapható. Különlegessége a megvilágítható reklámfelület, amelynek köszönhetően, marketing célokra (pl. kóstoltatásra) is tökéletesen alkalmas. Az asztali sörcsapoló hűtési teljesítménye 40-50 liter/óra, így akár 80 korsó sör csapolására is alkalmas. Bekapcsolást követően már 5-10 percen belül hideg sört csapolhat a korsókba. A teljes készülék és a hűtőkörök is rozsdamentes acélból készültek. Tökéletesen megfelelnek a szigorú higiénés előírásoknak és garantálják a készülék hosszú élettartamát. Az asztali sörcsapoló kompresszorral és szűrővel szerelt. A nyomákszabályozóval ellátott légkompresszornak köszönhetően a nyomás 1-3,4 bar között tartható. Az asztali sörcsapolóhoz rendelhetők kiegészítők, amelyeket ugyanebben a kategóriában a kiegészítő tartozékok címszó alatt, illetve alkatrészek és szerelési tartozékok, amelyeket pedig az alkatrészek kategóriában talál meg.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	36 kg
<b>Dimensions</b>	520 × 480 × 770 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">770</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">36</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">437</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	<a href="#">száraz</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">50</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Csapok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">15/15</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">05.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">33,5</a>



