

KUEAA | 2 ajtós hűtött munkaasztal hátsó felhajtással

SKU: 15680

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	118 kg
Dimensions	760 × 1460 × 1000 mm
Megnevezés	KUEAA 2 ajtós hűtött munkaasztal hátsó felhajtással
Külső méret (Szé)	1400
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	985
Nettó úrtartalom (l)	161
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	280
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,06
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	46
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	760
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	118
Bruttó úrtartalom (l)	290
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	2
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1
Zár	opcionális

Ajtók száma, típusa	2
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással ujjlenyomat mentes bevonatú rozsdamentes kivitelben. A minőségi olasz munkaasztal munkalapja 60 mm vastag AISI 304 rozsdamentes acélból (8/10 mm) készült, hangszigetelő béléssel és lekerekített sarkokkal, beépített kompresszorral, digitális vezérlőpanellel és termosztáttal, korrózió elleni védelemmel ellátott kondenzvíz elpárologtatással és automatikus leolvasztással, állítható magasságú lábakkal rendelkezik. 2 ajtós vagy 1 ajtós és 2 fiókos változatban elérhető. Ideális minden vendéglátó egységbe, ahol a vendégek gyors és pontos kiszolgálása a cél, az alsó szekrénybe a gyorsan elérhető élelmiszerek tárolhatók, így biztosítva a folyamatos készletet. Alaptartozék: Ajtónként 1 db rozsdamentes rácspolc. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	118 kg
Dimensions	760 × 1460 × 1000 mm
Megnevezés	KUEAA 2 ajtós hűtött munkaasztal hátsó felhajtással
Külső méret (Szé)	1400
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	985
Nettó úrtartalom (l)	161
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	280
Energiafogyasztás (kW/24h)	2,06
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	46
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	760
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	118
Bruttó úrtartalom (l)	290
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	2
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1
Zár	opcionális

Ajtók száma, típusa	2
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

