

KUECA | 4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással

**SKU:** 15688

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	173 kg
<b>Dimensions</b>	755 × 2355 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">KUECA   4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2300</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">985</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">321</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">158</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">3,56</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2355</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">755</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">173</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">578</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">5</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Ventilációs</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">4</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN1/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">4</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható lábak</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">antracit</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással ujjlenyomat mentes bevonatú rozsdamentes kivitelben. A minőségi olasz munkaasztal munkalapja 60 mm vastag AISI 304 rozsdamentes acélból (8/10 mm) készült, hangszigetelő béléssel és lekerekített sarkokkal, beépített kompresszorral, digitális vezérlőpanellel és termosztáttal, korrózió elleni védelemmel ellátott kondenzvíz elpárologtatással és automatikus leolvasztással, állítható magasságú lábakkal rendelkezik. 4 ajtós, 3 ajtós és 2 fiókos vagy 2 ajtós és 4 fiókos változatban elérhető. Ideális minden vendéglátó egységbe, ahol a vendégek gyors és pontos kiszolgálása a cél, az alsó szekrénybe a gyorsan elérhető élelmiszerek tárolhatók, így biztosítva a folyamatos készletet. Alaptartozék: Ajtónként 1 db rozsdamentes rácspolc. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	173 kg
<b>Dimensions</b>	755 × 2355 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">KUECA   4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2300</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">985</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">321</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">158</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">3,56</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2355</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">755</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">173</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">578</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">5</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Ventilációs</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">4</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">GN1/1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">4</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható lábak</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">antracit</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



