

KUECA | 4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással

SKU: 15688

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	173 kg
Dimensions	755 × 2355 × 1000 mm
Megnevezés	KUECA 4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással
Külső méret (Szé)	2300
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	985
Nettó úrtartalom (l)	321
Nettó súly (kg)	158
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	320
Energiafogyasztás (kW/24h)	3,56
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	50
Csomagolási méret (Szé)	2355
Csomagolási méret (Mé)	755
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	173
Bruttó úrtartalom (l)	578
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	4
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1
Zár	opcionális

Ajtók száma, típusa	4
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással ujjlenyomat mentes bevonatú rozsdamentes kivitelben. A minőségi olasz munkaasztal munkalapja 60 mm vastag AISI 304 rozsdamentes acélból (8/10 mm) készült, hangszigetelő béléssel és lekerekített sarkokkal, beépített kompresszorral, digitális vezérlőpanellel és termosztáttal, korrózió elleni védelemmel ellátott kondenzvíz elpárologtatással és automatikus leolvasztással, állítható magasságú lábakkal rendelkezik. 4 ajtós, 3 ajtós és 2 fiókos vagy 2 ajtós és 4 fiókos változatban elérhető. Ideális minden vendéglátó egységbe, ahol a vendégek gyors és pontos kiszolgálása a cél, az alsó szekrénybe a gyorsan elérhető élelmiszerek tárolhatók, így biztosítva a folyamatos készletet. Alaptartozék: Ajtónként 1 db rozsdamentes rácspolc. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	173 kg
Dimensions	755 × 2355 × 1000 mm
Megnevezés	KUECA 4 ajtós hűtött munkasztal hátsó felhajtással
Külső méret (Szé)	2300
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	985
Nettó úrtartalom (l)	321
Nettó súly (kg)	158
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	320
Energiafogyasztás (kW/24h)	3,56
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	50
Csomagolási méret (Szé)	2355
Csomagolási méret (Mé)	755
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	173
Bruttó úrtartalom (l)	578
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	4
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN1/1
Zár	opcionális

Ajtók száma, típusa	4
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

